

Destec Bavacid® Go

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid PLUS

**Gebrauchsfertiges, aldehyd- und alkoholfreies
Desinfektions- und Reinigungsprodukt**



SEITZ®

The fresher company.

Destec Bavacid® Go



The fresher company.

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid PLUS

Gebrauchsfertiges, aldehyd- und alkoholfreies Desinfektions- und Reinigungsprodukt

ANWENDUNGSHINWEISE:

Einwirkzeiten beachten! Materialverträglichkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfen. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen.

LAGERBEDINGUNGEN:

Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

MAXIMALE LAGERZEIT:

36 Monate. Nach Anbruch 12 Monate verwendbar.

VERPACKUNGSEINHEIT:

10 x 1 Liter mit Sprühaufsatz
1 x 10 Liter im Kanister

DOSIERHILFE:

Senfpumpe für den Kanister

Bei näheren Fragen zu **Destec Bavacid® Go** wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Destec Bavacid® Go ist eine gebrauchsfertige flüssige Desinfektions- und Reinigungslösung mit breitem Wirkspektrum von nasswischbaren Flächen und sehr guter Materialverträglichkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Destec Bavacid® Go ist zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Wäschereien, Lebensmittelbereichen, in der Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Bei Verwendung in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegeeinrichtung bitte beachten: **Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten.**

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN:

Dichte:	0,987–1,003g/cm ³
PH-Wert im Konzentrat:	7–9

DOSIEREMPFEHLUNG:

EN NORM/WIRKSAMKEITEN/EINWIRKZEIT:

EN13697 (hohe Belastung) bakterizid, levurozid:	1 Min
EN1650 (hohe Belastung) levurozid:	1 Min
EN1276 (hohe Belastung) bakterizid:	1 Min
EN16615 (4 Felder Test) (hohe Belastung) bakterizid, levurozid:	1 Min
EN13624 (hohe Belastung) levurozid:	1 Min
EN13727 (hohe Belastung) levurozid:	1 Min
Begrenzt Viruzid PLUS =	60 Min
EN14476 (hohe Belastung) Vaccinia Ankara, HBV, HCV, HIV:	1 Min
EN14476 (hohe Belastung) Norovirus:	30 Min
EN14476 (hohe Belastung) Adenovirus Typ5:	60 Min

Destec Bavacid® Go auf ein sauberes, trockenes Tuch auftragen und auf der Fläche durchgehend benetzend aufbringen. Die Fläche während der Einwirkzeit feucht halten. Bei Flächen die mit Lebensmitteln oder direkt der Haut in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gut mit Trinkwasser abspülen.

Biozid-Nr.: 87559 – Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

ÖKOLOGIE:

Destec Bavacid® Go ist frei von Phosphaten, APEO, EDTA und NTA und erfüllt die Anforderung der Detergenzienverordnung (EG Nr. 648/2004)

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

